

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru  
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21OE90


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

МП

М.Н. Назарова

30.04.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 56-00-04/04972-26 от 30.04.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004962 ОГРН 1055602037644) тел: +7 3535126636, email: alekseevkasovet@mail.ru

2. Юридический адрес: 461728, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 73

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 73

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 100

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.04.2026 15:05 - 15:05

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования

Протокол испытаний № 56-00-04/04972-26 от 30.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №229/26-к от 11 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №330 от 28 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/04972-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер          |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | рН-метры и иономеры, рН-150МИ                       |                          |
| 2     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                    | 3642                     |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ | 125<br>37032             |
| 4     | Баня водяная многоместная, УТ-4302                  |                          |
| 5     | Спектрофотометры, UNICO 2100                        | 110181<br>KR 13011210069 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 28.04.2026 16:10

дата начала испытаний 28.04.2026 16:32, дата окончания испытаний 29.04.2026 15:00

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                                                   |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                                                                           |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                                                                           |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                                                   |
| 3     | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2.6                | ГОСТ Р 57164-2016<br>*длина волны при определении мутности 530nm                            |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 метод Б<br>** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С |

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 28.04.2026 16:20

дата начала испытаний 28.04.2026 16:30, дата окончания испытаний 30.04.2026 17:45

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня        | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                         | МУК 4.2.3963-23 п.10.4    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                         | МУК 4.2.3963-23 п.6.3     |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/мл                  | 8,00                 | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 п.5.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
М.Н. Варлашкина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/04972-26 от 30.04.2026

Протокол испытаний № 56-00-04/04972-26 от 30.04.2026  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru  
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

  
М.Н. Назарова  
МП 30.04.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 56-00-04/04972-26.В от 30.04.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004962 ОГРН 1055602037644) тел: +7 3535126636, email: alekseevkasovet@mail.ru

2. Юридический адрес: 461728, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 73

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 73

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 100

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.04.2026 15:05 - 15:05

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования

Протокол испытаний № 56-00-04/04972-26.В от 30.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №229/26-к от 11 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №330 от 28 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/04972-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ | 37032           |
| 2     | pH-метры и иономеры, pH-150МИ                       | 3642            |
| 3     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                    | 125             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73 |                         |                         |                      |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Лаборатория микробиологических исследований                                                             |                         |                         |                      |                             |                           |
| Образец поступил 28.04.2026 16:20                                                                       |                         |                         |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 28.04.2026 16:30, дата окончания испытаний 30.04.2026 17:45                       |                         |                         |                      |                             |                           |
| № п/п                                                                                                   | Определяемые показатели | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                       | E. coli                 | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3    |
| 2                                                                                                       | Энтерококки             | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3     |

Ответственный за оформление протокола:

М.Н. Варлашкина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/04972-26.В от 30.04.2026