

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г,
Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог



Ю.В. Селиванова

04.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/10641-26 от 04.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004962 ОГРН 1055602037644) тел: +7 3535126636, email: alekseevkasovet@mail.ru

2. Юридический адрес: 461728, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 73

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 73

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С АЛЕКСЕЕВКА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Курочкин С.А. глава сельсовета АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Способ доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2026 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Протокол испытаний № 56-00-04/10641-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в

пробирочных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор №229/26-к от 11 марта 2026 г.

7. Идентификационные сведения:

Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.19301.Д

Акт отбора №133 от 2 сентября 2026 г.

НИИ (НИИ) не несет ответственности за информацию, предоставляемую Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10641-1.2-26

10. ИЛ на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МЭК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

испорченного показателя (рН) проб водопотребительским методом;

ПН/Ф 14.12.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический

анализ вод. Методика измерения массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых,

сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе кислотности «Флюорат-02»;

ПН/Ф 14.12.4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерения

нормативной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

(Издание 2012 года);

ПН/Ф 14.12.4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерения

массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод

флуориметрическим методом на анализаторе кислотности «Флюорат-02»;

ПН/Ф 14.12.4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерения массовой концентрации

фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе кислотности

«Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№	И/И	Наименование, тип	Замеской номер
1		Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
2		рН-метры и ионометры, рН-150МН	3642
3		Термостат закислительный, ТС-1/80	37032
		СПУ	
4		рН-метры и ионометры, рН-150МН	6143
5		Анализатор кислотности, Флюорат-02-2М	3994
6		Биоректа без установочного времени ожидания, Тип	20-013606
7		Весь лабораторный электрохимический, НТ, НТР	081852051
8		Спектрофотометр, UNICO 2100	KR.13011210069
9		Ванна водяная многосекционная, УТ-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл., Бугуруслан г., Комсомольская ул., 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 02.09.2026 12:45

Дата начала испытаний 02.09.2026 12:47, дата окончания испытаний 04.09.2026 13:55

№	И/И	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±	Величина допустимого уровня	ИЛ на методы исследования
1	Запах		балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус		балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№	И/И	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±	Величина допустимого уровня	ИЛ на методы исследования
3		Водородный показатель, (рН)	ед. рН	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПН/Ф 14.12.3-1121-97 Издание 2013 г.
4		Жесткость	Ж	5,3±0,8	Не более 7 (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Протокол испытаний № 56-00-04/10641-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), произведенным испытанием

(источный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ) (11/111)

5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
6	Сухой остаток	мг/дм³	51±51	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм³	0,71±0,14	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г.)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
 Лаборатория микробиологических исследований
 Образец поступил 02.09.2026 12:55
 дата начала испытаний 02.09.2026 13:05, дата окончания испытаний 04.09.2026 11:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колiformы	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6,00	Не более 50 (КОЕ/см³)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Отвественный за оформление протокола:
 М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10641-26 от 04.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 3Д. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г,
Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель И.П. Биолог



Ю.В. Селиванова
04.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/10644-26 от 04.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004962 ОГРН 1055602037644)тел: +7 3535126636, email: alekseevkasovet@mail.ru

2. Юридический адрес: 461728, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 73

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 73

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Алексеевского района Оренбургской области (объект), колонка, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Алексеевский сельсовет, с Алексеевка, ул Набережная, 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2026 09:30

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Курочкин С.А. глава сельсовета АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2026 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Протокол испытаний № 56-00-04/10644-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в грубопроточных распределительных системах. ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №229/26-к от 11 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.19303.Д

Акт отбора №2133 от 2 сентября 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10644-1.2-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
2	pH-метры и пономеры, pH-150MI	3642
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
4	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
5	Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 02.09.2026 12:45

дата начала испытаний 02.09.2026 12:52, дата окончания испытаний 02.09.2026 17:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сп-Сс шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 02.09.2026 12:55

дата начала испытаний 02.09.2026 13:05, дата окончания испытаний 04.09.2026 15:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/мл	7,00	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10644-26 от 04.09.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/10644-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г,
Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90



Ю.В. Селиванова
04.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/10642-26 от 04.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004962 ОГРН 1055602037644)тел: +7 3535126636, email: alekseevkaovet@mail.ru

2. Юридический адрес: 461728, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 73

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 73

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЪЕКТ), КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, 100

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2026 09:20

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Курочкин С А глава сельсовета АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2026 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

Протокол испытаний № 56-00-04/10642-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №229/26-ж от 11 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.19302.Д

Акт отбора №2133 от 2 сентября 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИЛ устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10642-1.2-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
2	pH-метры и иономеры, pH-150MI	3642
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
4	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
5	Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 02.09.2026 12:45

дата начала испытаний 02.09.2026 12:50, дата окончания испытаний 02.09.2026 17:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Сб шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 02.09.2026 12:55

дата начала испытаний 02.09.2026 13:05, дата окончания испытаний 04.09.2026 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Е. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колiformы	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/мл	7,00	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтероккокки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10642-26 от 04.09.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/10642-26 от 04.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)